ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01628/26

Серия RU № 0587438

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7(921) 302-69-41, +7(911) 741-55-00, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(916) 194-45-14, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ LIUYANG YIHELONG TRADE CO., Ltd./ ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: GUANDU, TIANJIAO, LIUYANG, HUNAN, CHINA / Гуаньду, Тяньцзао, Люян, Хунань, Китай. GLN: 6974098430015

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, фонтаны. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 1279776.
Партия в количестве 47 392 штук по контракту № RP-02/26 от 10.02.2026 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: инвойс YH2607R от 14.09.26, YH2608R от 21.09.26, декларации на товары № 10131010/101026/5367205, 10131020/091026/5130429.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-02/26 от 10.02.2026 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификата без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А. 01488/26 от 18.02.2026 г.
6. Протокола испытаний № 185/2026 от 22.10.2026 испытательной лаборатории ИЛ ООО "СТАРТЕЭК" уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023.
7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 2594 от 22.10.2026

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30° С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2033. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.10.2026 **ПО** 22.10.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Фуфаева Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01628/26

Серия RU № 1279776

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 4 480 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС8225	800	РС8442	800	РС8429	800
РС8715	300	РС8438	800		
РС8440	800	РС8222	180		

ФОНТАНЫ артикул РС4080 в количестве 21 600 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4081 в количестве 21 312 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Фуфаева Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.