ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01646/26

Серия RU № 0587447

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7(921) 302-69-41, +7(911) 741-55-00, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(496) 548-07-76, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ LIUYANG YIHELONG TRADE CO., LTD. / ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: GUANDU, TIANJIAO, LIUYANG, HUNAN, CHINA / Гуаньду, Тяньцзао, Люян, Хунань, Китай. GLN: 6974098430015

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, петарды, бенгальские свечи, фонтаны, дневные фейерверки, римские свечи, фестивальные шары, наземные фейерверки. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 1281214, RU № 1281215.
Партия в количестве 26 564 698 штук по контракту № RP-02/23 от 15.12.2022 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: остатки товаров на складе от 26.10.2026 г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-02/23 от 15.12.2022 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 207/2026 от 10.11.2026 испытательной лаборатории ИЛ ООО "СТАРТЕЭК" уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 2607 от 10.11.2026

Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30° С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2029. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.11.2026 **ПО** 01.04.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Фуфаева Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов ООО "ПУСК" RA.RU.11ЦЦ09 РОСС RU

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01646/26

Серия RU № 1281214

БЕНГАЛЬСКАЯ СВЕЧА артикул РС1710 в количестве 224 640 штук. Класс опасности I.
БЕНГАЛЬСКАЯ СВЕЧА артикул РС1705 в количестве 2 028 950 штук. Класс опасности I.
БЕНГАЛЬСКАЯ СВЕЧА артикул РС1720 в количестве 28 800 штук. Класс опасности I.
БЕНГАЛЬСКАЯ СВЕЧА артикул РС1780 в количестве 13 984 штук. Класс опасности I.

НАЗЕМНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК артикул РС1360 количестве 165 600 штук. Класс опасности II.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 58 862 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС5010	5544	РС5392	6240	РС5232	5352
РС5328	1872	РС5592	2232	РС5290	598
РС5376	1404	РС5020	16772	РС5590	696
РС5390	13104	РС5230	5048		

ФОНТАН артикул РС1910 в количестве 6 820 штук. Класс опасности I.
ФОНТАН артикул РС1920 в количестве 49 920 штук. Класс опасности I.
ФОНТАН артикул РС4080 в количестве 3 600 штук. Класс опасности III.
ФОНТАН артикул РС4081 в количестве 2 736 штук. Класс опасности III.
ФОНТАН артикул РС4105 в количестве 2 952 штук. Класс опасности III.

ПЕТАРДЫ в количестве 23 682 736 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
РС0121	15 768 000	РС0525	1 137 600	РС1110	15 064
РС0222	3 866 400	РС0625	407 520	РС1135	236 000
РС0323	2 215 000	РС1100	37 152		

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5930 в количестве 12 870 штук. Класс опасности III.
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул РС5950 в количестве 12 888 штук. Класс опасности III.

РАКЕТЫ артикул РС2205 в количестве 109 152 штук. Класс опасности III.
РАКЕТЫ артикул РС2238 в количестве 2 472 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3480 в количестве 25 200 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3485 в количестве 15 300 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3490 в количестве 5 000 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3495 в количестве 15 600 штук. Класс опасности II.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3550 в количестве 408 штук. Класс опасности III.
ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3560 в количестве 99 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Фуфаева Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЩЦ09.А.01646/26

Серия RU № 1281215

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 96 109 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
ОС6015	3042	РС6430	496	РС8051	2736
ОС6020	1184	РС6510	1272	РС8069	1232
ОС6030	1842	РС7040	768	РС8071	4068
ОС6251	696	РС7059	784	РС8081	5316
ОС7222	774	РС7070	1512	РС8091	3768
ОС7280	1984	РС7077	828	РС8101	4584
ОС7322	752	РС7079	1572	РС8111	3480
ОС8050	1032	РС7111	4476	РС8181	1856
ОС8120	3096	РС7122	488	РС8191	2120
ОС8226	696	РС7125	1880	РС8201	2712
ОС8290	3624	РС7128	1632	РС8241	540
ОС8331	1080	РС7129	2248	РС8890	60
ОС8541	1530	РС7221	246	РС8892	52
РС2568	2574	РС7236	342	РС8895	82
РС2570	2640	РС7240	216	РС9020	1000
РС2600	790	РС7331	308	РС9030	492
РС2700	616	РС7360	219	РС9400	304
РС6005	3294	РС7380	424	РС9500	432
РС6055	1952	РС7385	144	РС7062	486
РС6350	6960	РС7400	160	РС8065	616

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Фуфаева Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025.