# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01509/26

Серия RU № 0590200

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7(921) 302-69-41, +7(911) 741-55-00, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Русская пиротехника» ОГРН: 1075038009584.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 6. Телефон: +7(496) 548-06-16; +7(496) 548-00-90, адрес электронной почты: info@ruspir.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Arpi shpk».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Kuc, Vora, Tirane, Албания.
Координаты ГЛОНАСС: 40°50'41', 19°38'13".

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения: ПЕТАРДЫ артикул РС0720 в количестве 127 500 штук, артикул РС0820 в количестве 122 500 штук. Класс опасности III.
Партия в количестве 250 000 штук по контракту № 01/22ПА от 18.01.2022.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Остатки продукции на складе на 11 марта 2026 года.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3604 10 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

1. Копии контракта № 01/22ПА от 18.01.2022 г.
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 28/2026 от 27.03.2026 испытательной лаборатории ИЛ ООО "СТАРТЕЭК" уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 2463 от 27.03.2026

Схема сертификации 6с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30°С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до января 2028. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 31.03.2026 **ПО** 01.01.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Шамарина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.