ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01474/25

Серия RU № 0590166

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7(921) 302-69-41, +7(911) 741-55-00, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(496) 548-07-76, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ CHILI FIREWORKS Co., Ltd. (Чили Фаейрворкс Ко., Лтд)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Lixin Village, Yangsanshi Area, Liling, Hunan, China 412205 /412205, Ликсин Вилладж, Йангсанши Ареа, Лилинг, Хунан, Китай GLN: 6929020302700

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, фонтаны, летающие фейерверки, дневной фейерверк. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0944524.
Партия в количестве 34 860 штук по контракту RP-01/23 от 13.02.2023 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: остатки товаров на 11.11.2025 г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-01/23 от 13.02.2023 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 290/2025 от 23.12.2025 испытательной лаборатории ИЛ ООО "СТАРТЕЭК" уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 2405 от 23.12.2025

Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30° С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2027. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2025 **ПО** 01.04.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Шамарина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01474/25

Серия RU № 0944524

ФОНТАНЫ артикул РС1960 в количестве 12 100 штук. Класс опасности I.
ФОНТАНЫ артикул РС4085 в количестве 6 480 штук. Класс опасности III.
ФОНТАНЫ артикул РС4340 в количестве 3 660 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул ОС7100 в количестве 4 976 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул ОС7150 в количестве 2 484 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС9035 в количестве 444 штук. Класс опасности III.

ЛЕТАЮЩИЙ ФЕЙЕРВЕРК артикул РС1480 в количестве 2 700 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНОЙ ФЕЙЕРВЕРК артикул РС3600 в количестве 2 016 штук. Класс опасности II.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шамарина Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334