ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01654/26

Серия RU № 0588099

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7(921) 302-69-41, +7(911) 741-55-00, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Русская пиротехника» ОГРН: 1075038009584.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 6. Телефон: +7(496) 548-06-16; +7(496) 548-00-90, адрес электронной почты: info@ruspir.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ LIUYANG YIHELONG TRADE CO., LTD. / ЛИУЯН ИХЭЛУН ТРЕЙД Ко., Лтд.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: GUANDU, TIANJIAO, LIUYANG, HUNAN, CHINA / Гуаньду, Тяньцзао, Люян, Хунань, Китай. GLN: 6974098430015

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС8101 в количестве 1 956 штук, артикул РС8181 в количестве 488 штук, артикул РС8201 в количестве 2 440 штук. Класс опасности III. ПЕТАРДЫ артикул РС0525 в количестве 476 640 штук. Класс опасности II.
Партия в количестве 481 524 штук по контракту № РС-01/22 от 14.10.2021.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Остатки продукции на складе на 05 ноября 2026 года.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № РС-01/22 от 14.10.2021г.
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 219/2026 от 17.11.2026 испытательной лаборатории ИЛ ООО "СТАРТЕЭК" уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 2616 от 17.11.2026

Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2029. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.11.2026 **ПО** 01.04.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Фуфаева Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.