ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01647/26

Серия RU № 0587453

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7(921) 302-69-41, +7(911) 741-55-00, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(496) 548-07-76, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ CHILI FIREWORKS Co., Ltd.(Чили Фаейрворкс Ко., Лтд).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Lixin Village, Yangsanshi Area, Liling, Hunan, China 412205 /.412205, Ликсин Вилладж, Йангсанши Ареа, Лилинг, Хунан, Китай. GLN: 6929020302700

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, летающие фейерверки, фонтаны, дневные фейерверки, римские свечи. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 1281216.
Партия в количестве 81 384 штук по контракту № RP-01/23 от 13.02.2023 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: остатки товаров на складе от 26.10.2026 г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № RP-01/23 от 13.02.2023 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 208/2026 от 10.11.2026 испытательной лаборатории ИЛ ООО "СТАРТЕЭК" уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 2608 от 10.11.2026

Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30° С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.04.2029. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.11.2026 **ПО** 01.04.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Фуфаева Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ №

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.01647/26

Серия RU № 1281216

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5720 в количестве 828 штук. Класс опасности III.
РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул РС5243 в количестве 828 штук. Класс опасности III.

ФОНТАН артикул РС1960 в количестве 46 400 штук. Класс опасности I.

ФОНТАН артикул РС4085 в количестве 6 048 штук. Класс опасности III.
ФОНТАН артикул РС4340 в количестве 3 080 штук. Класс опасности III.
ФОНТАН артикул РС4164 в количестве 500 штук. Класс опасности III.
ФОНТАН артикул РС4165 в количестве 500 штук. Класс опасности III.

ДНЕВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС3600 в количестве 1 776 штук. Класс опасности II.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул ОС7100 в количестве 3 600 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул ОС7150 в количестве 804 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул РС9035 в количестве 220 штук. Класс опасности III.

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул РС1480 в количестве 16 800 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Фуфаева Екатерина Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025